

P80
manager desk



P80 Manager Desk.

A powerful visual impact that stems from the contrast between the solid frame and the elegance of a simple but forceful profile.

Un forte impatto visivo che nasce dal contrasto tra la solidità della struttura e l'eleganza di una linea semplice ma incisiva.

Un impact visuel fort qui naît du contraste entre la solidité de la structure et l'élégance d'une ligne simple mais de caractère.

Eine starke optische Wirkung, die durch den Gegensatz eines soliden Gestells sowie einer schlichten und gleichzeitig eindrücklichen Linienführung entsteht.

Un fuerte impacto visual que nace gracias al contraste entre la solidez de la estructura y la elegancia de una línea sencilla pero incisiva.





Electrification system.



The extruded aluminium allows for the insertion of cable sleeves and other technical features into the frame itself, further enhancing the extremely clean forms. A wiring system is available on request which is integrated into the structure with a flip door and a metal cable tray underneath the top, suitable for containing a socket.

L'alluminio estruso consente l'inserimento di passacavi e altri elementi tecnici nella struttura stessa, a vantaggio di una pulizia estrema nelle forme. E' disponibile a richiesta un sistema di elettrificazione integrato nella struttura che prevede uno sportello di uscita cavi e una vasca sottopiano in metallo adatta ad alloggiare una presa.

L'aluminium extrudé permet d'insérer des passe-câbles et autres éléments techniques à l'intérieur de la structure, au profit d'une extrême netteté des formes. Un système d'électrification intégré à la structure est disponible sur requête, qui prévoit une trappe de sortie des câbles avec goulotte en métal sous plateau adaptée au logement nourrices électrique.

Dank des fließgepressten Aluminiums können Kabelkanäle und andere technische Vorrichtungen im Gestell untergebracht werden, so dass eine extrem reine Form erreicht wird. Verfügbar ist eine in die Struktur integrier Elektrifizierung, mit einer Klappe als Kabelausgang. Die Kabelwanne in Metall unterhalb der Arbeitsplatte kann mit Steckdosen ausgestattet werden. Auf Anfrage verfügbar.

El aluminio extruido permite la introducción de pasacables y otros elementos técnicos en la misma estructura, regalando una extremada elegancia a las formas. Está disponible bajo petición un sistema de electrificación integrado en la estructura que prevé una tapa de salida para los cables y una bandeja bajo el tablero de metal idónea para alojar un enchufe.



Sliding desk pad. The upholstered sliding pad lends P80 desk amazing elegance and formal lightness. It allows to access the wire management which is integrated in the top itself. The cable tray allows the hiding of the cables and it is easily reachable.

Flip door. Electrification is simplified by the opening on both sides that facilitates cable access. The flip door is placed on side of the top. It is formed by an aluminium frame and a central element in the same finish as the top.

Cable tray under the top. The cable tray, under the top, is made of black painted metal plate and is designed to hold power sockets (not supplied).



P80.1414.TL.RV | square desk 140x140 cm - underpainted glass*



P80.2480.TL.HP | rectangular desk 240x80 cm - light grey oak HPL black core



P80.2480.TL.HF | rectangular desk 240x80 cm - white HPL full core

*available on request

Structure. Modular structure in extruded aluminium with polished finish. The legs, 8x8 cm, are connected to the horizontal beams by a highly simple and effective mechanism. A double groove along the interior sections makes it possible to interlock the transverse profiles supporting the tops in any position and hang various accessories such as knee panels, wiring systems and computer holders.

Glides. Floor glides height adjustable to level the table.

Top. Tops are available in different shapes and finishes, and are made in various dimensions. In HPL black or full core thickness 10-12 mm; underpainted glass (in white), thickness 8 mm, with acid-etched finish on the upper side; in veneer: oak or American black walnut, 13 mm thick.

Electrification. The flip door is placed on the short side of the table. It is formed by an aluminium frame and a central element in the same finish as the top. It has a opening on both sides and cable tray under the top to hold wiring.

Colours and finishes / Certifications and laws. Updated list is available on www.icf-office.it

Struttura. Struttura modulare in alluminio estruso con finitura lucida. Le gambe, 8x8 cm, sono connesse alle travi orizzontali attraverso un meccanismo invisibile molto semplice ed efficace. Le travi hanno una doppia scanalatura lungo le sezioni interne che consente di fissare ad incastro e in qualunque posizione, i profilati trasversali di rinforzo ai piani e di sospendere vari accessori come per esempio pannelli copri ginocchia, sistemi di elettrificazione, porta computer.

Finalini. Finalini di appoggio a pavimento regolabili in altezza per il livellamento del tavolo.

Piano. I piani sono disponibili in diverse forme e finiture, e vengono realizzati in varie dimensioni. In HPL black core o full core spessore 10-12 mm, in cristallo retroverniciato bianco spessore 8 mm, con finitura acidata sul lato superiore; in essenza: rovere e noce nero americano spessore 13 mm.

Elettificazione. Lo sportello, lungo 30 cm, è posizionato sul lato corto del piano del tavolo, è formato da una cornice di alluminio ed un elemento centrale nella stessa finitura del piano. E' dotato di apertura bilaterale e vasca sottopiano raccogli cavi. E' disponibile la versione con pad scorrevole rivestito in pelle.

Colori e finiture / Certificazioni e normative. Elenco aggiornato sul sito www.icf-office.it

Structure. Structure modulaire en aluminium extrudé avec finition brillante. Les pieds, 8x8 cm, sont liés aux poutres horizontales à travers un mécanisme invisible très simple et efficace. Les poutres possèdent une double fente le long des sections internes qui permet de fixer par encastrement et dans n'importe quelle position les profilés transversaux de renfort aux plateaux et de suspendre différents accessoires comme, par exemple, des panneaux «de courtoisie», systèmes d'électrification, porte-ordinateur.

Patins. Patins d'appui au sol réglables en hauteur pour le nivellement de la table.

Plateau. Les plateaux sont disponibles sous diverses formes et finitions et réalisés en plusieurs dimensions. En HPL chant noir et chant ton sur ton de 10-12 mm d'épaisseur ; verre retro-verni en blanc de 8 mm d'épaisseur, avec finition acidé sur le côté d'appui ; en bois : en chêne, noyer d'Amérique avec une épaisseur de 13 mm.

Electrification. La trappe, de 30 cm de longueur et placée sur le côté court de la table, est formée d'un cadre en aluminium et d'un élément central dans la même finition que le plateau. Elle est dotée d'une ouverture bilatérale et d'une cuvette inférieure pour abriter les câbles.

Colori e finitions / Certificazioni et normes. Liste mise à jour sur www.icf-office.it

Tischstruktur. Modulare Tischstruktur aus profilgepresstem Aluminium, Ausführung poliert. Die Tischbeine (8x8 cm) sind können mithilfe eines nicht sichtbaren, einfachen und effektiven Mechanismus an die horizontalen Holme befestigt werden. Die Holme haben ein Doppelrillenprofil längs des Querschnitts, das eine Klemmbefestigung in jeglicher Position ermöglicht. An den Querholmen zur Lastverteilung der Arbeitsplatte können zudem Zubehörteile wie Ablagefächer, Abdeckpaneele in Kniehöhe, Tragesysteme zur Elektrifizierung und für Computer befestigt werden.

Gleitsätze. Gleitsätze zur Aufstellung auf den Bodenbelag, höhenregulierbar zum Ausgleichen des Tisches.

Arbeitsplatte. Die Tischplatten sind in verschiedenen Formen und Ausführungen erhältlich und werden in verschiedenen Größen hergestellt: aus HPL black core oder full core mit 10-12 mm Dicke, aus rückseitig weiß lackiertem Kristallglas mit 8 mm Dicke und Oberseite in geätzt Ausführung oder aus den Holzsorten Eiche und amerikanische Walnuss schwarz mit 13 mm Dicke.

Elektrifizierung. Die 30 cm lange Klappe ist seitlich zur Arbeitsplatte positioniert. Die Klappe besteht aus einem Aluminiumrahmen mit einer zentrierten Einlage in Ausführung der jeweiligen Arbeitsplatte. Die Klappe ist beidseitig aufklappbar und verfügt unterhalb der Arbeitsplatte über eine

Estructura. Estructura modular de aluminio extruido con acabado brillante. Las base, 8x8 cm, están unidas a las vigas horizontales mediante un mecanismo invisible muy sencillo y eficaz. Las vigas tienen una doble ranura a lo largo de las secciones internas que permite fijar, mediante un encastrado a cualquier posición, los perfiles transversales de refuerzo a los tableros, además de poder colgar varios accesorios como, por ejemplo, paneles para cubrir las rodillas, sistemas de electrificación y porta-ordenadores.

Terminales. Terminales de apoyo al suelo con altura regulable para la nivelación de la mesa.


Tablero. Los tableros se encuentran disponibles en diferentes formas y acabados, y están realizados en varias dimensiones. En HPL black core o full core espesor 10-12 mm; cristal con reverso pintado blanco espesor 8 mm, con acabado arenado por el lado de apoyo; de madera: en roble, nogal americano tienen un espesor de 13 mm.

Electrificación. La tapa, de longitud 30 mm, se encuentra colocada en el lado corto de la mesa, está formada por un marco de aluminio y un elemento central con el mismo acabado del tablero. Está dotada de apertura bilateral y bandeja recoge-cables.


Colores y acabados / Certificaciones y normativa. Relación actualizada en www.icf-office.it

Farben und Ausführungen / Zertifikate und Normen. Aktuelles Verzeichnis auf www.icf-office.it


P80 Rectangular desk - Flip door



P80 Square desk - Flip door



P80 Rectangular desk - Sliding desk



P80 Square desk - Sliding desk

